TABLES ÉLÉVATRICES EN ACIER INOXYDABLE

NOUVELLE SÉRIE DE PRODUITS

RÉSISTANT À LA CORROSION

RÉSISTANCE AU NETTOYAGE

ADAPTÉ À DES ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS

Edmo Lift® Solutions

Tables élévatrices en acier inoxydable

-pour des environnements agressifs et un nettoyage dur

L'efficacité et la production sont améliorées sur le lieu de travail lorsque des principes ergonomiques sont adoptés.

Dans l'industrie du poisson, les conditions sont difficiles, et il est de tradition depuis plusieurs années d'utiliser les tables de levage EdmoLift. Les tables sont résistantes à la corrosion, résistantes aux conditions difficiles et à l'utilisation de produits de nettoyage agressifs.

L'image montre le poisson salé étant délavé. Les palettes sont soulevées pendant qu'elles sont vidées, fournissant une opération lisse, rapide de fonctionnement. Une bonne posture de travail peut être maintenue, ce qui augmente le niveau de productivité et réduit l'absentéisme.

Les lourdes charges de levage et les mauvaises postures de travail sont monnaie courante dans les tanneries. L'image montre une table de levage en acier inoxydable qui fournit de bonnes pratiques de travail ergonomique tout en résistant aux effets durs de l'acide tannique, une aide très utile dans le processus de bronzage. Un investissement dans une table élévatrice EdmoLift est à la fois rationnel et rentable. Il empêche l'usure sur le corps de l'opérateur et réduit l'absentéisme.

De bonnes conditions de travail favorisent une main-d'œuvre plus satisfaite et ont une influence positive sur leur efficacité

La table élévatrice EdmoLift TUB 1000 en acier inoxydable est une table extra plate, prête à fonctionner sans avoir besoin de montage en fosse. La palette peut être chargée directement sur la plate-forme en U avec un transpalette manuel.

Les tables sont placées directement sur le plancher et peuvent être facilement déplacées pour les besoins de nettoyage ou de réorganisation en rapport avec les processus de production.

Notre gamme comprend des tables élévatrices extra plates spécialement conçues pour les palettes avec planches sur les 4 côtés. Les tables de type TCB ont une plate-forme standard avec une petite rampe d'accès.

Les tables élévatrices EdmoLift en acier inoxydable sont adaptées à l'industrie chimique, alimentaire, abattoir et pharmaceutique, où la fiabilité et l'hygiène exigent souvent de grandes exigences.

TM 1500SS

SIMPLE CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE

	Modèle	Art.no	Capacité kg	Course de levage mm	Hauteur fermée mm	Longueur mm	Largeur mm	Temps de levée sec	kW	Poids incl. pack. kg	Prix EUR
Nouveau	TR 500SS	612253	500	550	160	900	650	11	0,37	115	
Nouveau	TL 1000SS	612254	1000	830	180	1300	650	18	0,75	160	
Nouveau	TL 2000SS	612255	2000	820	230	1300	800	27	0,75	240	
Nouveau	TM 1500SS	612256	1500	1100	230	1700	900	27	0,75	315	

DOUBLE CISEAUX VERTICAUX EN ACIER INOXYDABLE

	Modèle	Art.no	Capacité kg	Course de levage mm	Hauteur fermée mm	Longueur mm	Largeur mm	Temps de levée sec	kW	Poids incl. pack. kg	Prix EUR
Nouveau	TRD 500SS	612257	500	1100	270	900	650	18	0,37	140	
Nouveau	TLD 1000SS	612258	1000	1600	375	1300	800	30	0,75	310	

TUB 1000SS

EXTRA PLATES EN ACIER INOXYDABLE

	Modèle	Art.no	Capacité kg	Course de levage mm	Hauteur fermée mm	Longueur mm	Largeur mm	Temps de levée sec	kW	Poids incl. pack. kg	Prix EUR
Nouveau	TCB 1000SS*	612259	1000	715	85	1500	800	12	0,75	260	
Nouveau	TUB 1000SS*	612260	1000	715	85	1450	1085	12	0,75	235	

Groupe hydraulique déporté avec capot

Notre exécution en acier inoxydable standard

Les tables élévatrices en acier inoxydable EdmoLift sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité.

Plate-forme, cadre de base et ciseaux: Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 / EN 1.4301, un acier de qualité nickel-chrome avec d'excellentes propriétés de résistance à la corrosion. Exceptionnellement adapté aux industries alimentaires et pharmaceutiques.

Essieux, roues et boulons: Fabriqué en acier inoxydable AISI 303 / EN 1.4305, un acier de qualité ductile avec une bonne résistance à la corrosion.

Raccords et tubes: Qualité électro-galvanisée standard.

Roues: Acier inoxydable / polyuréthane.

Cylindre type 2 avec revêtement spécial: La tige de piston et le lit de joint sont en acier inoxydable. Piston tube sablé, apprêté et peint deux fois avec de la peinture polyuréthane à 2 composants, incl. Robinetterie standard (électro galvanisée)..

Offre pour les cylindres optionnels

Cylindre type 1: revêtement polyuréthane standard à 2 composants, incl. Robinetterie standard (électro galvanisée).

Acier inoxydable cylindre type 3: Avec tube AISI 316 / EN 1.4401. Barre de piston AISI 329 / EN 1.4460 et lit de joint AISI 420 / EN 1.4031. Incl. Raccord hydraulique en acier inoxydable AISI 316 / EN 1.4401.

Spécifications techniques

Les tables de levage en acier inoxydable sont souvent utilisées dans des environnements humides suite à des processus de fabrication ou à des procédures de nettoyage. Dans ces conditions, nous recommandons que le bloc d'alimentation soit placé dans une zone protégée, par exemple l'autre côté d'un mur voisin. Cela peut empêcher les pannes futures.

Toutes les tables élévatrices en acier inoxydable sont équipées en standard de:

- Vanne d'abaissement de compensation de pression.
- Barre de sécurité sur tous les côtés.
- Barres de sécurité d'entretien pour le service.

Alimentation	3 x 415 V/50 Hz + terre + 0
Tension de contrôle	24 V DC
Boîte électrique	IP 65
Interrupteurs	IP 65
Moteur	IP 54
Système de filtrage	Filtre sur réservoir d'huile et côté retour d'huile
Niveau sonore	50-52 dB

Les produits sont marqués CE et sont conformes aux exigences de base de la table de levage norme EN 1570-1.

Inclus dans la livraison

Les produits sont livrés avec manuel, testé et y compris l'huile.

MARQUAGE CE

CE - l'étiquette sur les produits EdmoLift indique que le produit est conforme aux directives européennes applicables.

INSTALLATION:

Le technicien et l'employeur doivent s'assurer que le risque d'écrasement ne se produit pas et que l'équipement de levage est utilisé de la manière pour laquelle il était destiné.

Nous nous réservons le droit de toute erreur typographique dans cette publication.

Déclaration CE ou Typ 2B

Nous concevons et fabriquons nos tables élévatrices et chariots conformément aux exigences de base de la norme de la table de levage, EN 1570-1 avec les règles de catégorisation 1-5, et la norme de chariot élévateur, ISO 3691-5: 2014 et Exigences de la directive sur les machines, la basse tension et la compatibilité électromagnétique. Les produits sont fournis avec le marquage CE et la déclaration de conformité ou, dans certains cas, la déclaration de type 2B.



Bureaux

Suède (HQ), Belgique, France, Luxembourg, Russie, Royaume Uni, Allemagne,

Export

Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Croatie, République Tchèque, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Hongrie, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Islande, Israël, Japon, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Thaïlande, Turquie, Emirats Arabes Unis.

EdmoLift Solutions SPRL
40, boîte 1, devant l'Aîte
4031 – Liège
BELGIQUE

Téléphone: +33 1 82 88 93 70 / +32 2 808 43 58
Portable: +33 6 29 81 13 35
Fax: +33 1 82 88 93 71 / +32 2 808 43 59
Org. no.: BE0 897 714 412
E-mail: *jerome.laermans@edmolift.se*

2015 CSR Rating GOLD ecoVadis

Le système de classement EcoVadis est largement utilisé pour déterminer la responsabilité en tant que fournisseur envers ses employés, la société et l'environnement. Seulement cinq pour cent des entreprises évaluées dans une analyse de durabilité par la société internationale EcoVadis, ont fini au plus haut niveau; or. L'une d'entre elles est EdmoLift AB